ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2

Тел. (39153) 2-23-14
Факс (39153) 2-23-14

http://fbuz24.ru
sharypovo.fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ,
заведующий СГЛ
Миргородская Н.В.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 12.04.2019 г. № 171-641

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, Балахтинский р-н, Балахта рп, Советская ул, 113а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес):
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Приморье" 662356, Балахтинский р-н, Приморск п, Ленина ул, 2
   3.2 Наименование объекта (адрес): ООО "ЖКХ "Приморье", Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Пролетарская, 19
   3.3 Наименование точки отбора: вода из распределительной водопроводной сети системы централизованного питьевого водоснабжения
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 10:30 11.04.2019 г.
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17:00 11.04.2019 г.
   Отбор произвел (должность, ФИО): Старший специалист 1 разряда Кукарцева Г.П.
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): гл. инженер ООО "ЖКХ "Приморье"Иккес В.Я.
   Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
   Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами, автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 11.04.2019г
6. Дополнительные сведения:
   Основание для отбора: Распоряжение № 2104 от 04.04.2019 г.
   Цель исследования, основание: Плановый контроль
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: нет
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 171-641-19
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

(санитарно-бактериологические исследования)

Рег. №:524
Дата и время поступления пробы: 17:10 11.04.2019
Дата начала исследования (испытания): 11.04.2019
Дата окончания исследования (испытания): 12.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ (подпись) Начальник отдела Кустова С.А. (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 3 экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2

Тел. (39153) 2-23-14
Факс (39153) 2-23-14

http://fbuz24.ru
sharypovo_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ,
заведующий ЛГЛ
Миргородская Н.В.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 12.04.2019 г. № 171-642

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, Балахтинский р-н, Балахта рп, Советская ул, 113а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес):
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Приморье" 662356, Балахтинский р-н, Приморск п, Ленина ул, 2
   3.2 Наименование объекта (адрес): ООО "ЖКХ "Приморье", Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. К. Маркса, 15
   3.3 Наименование точки отбора: вода из распределительной водопроводной сети системы централизованного питьевого водоснабжения
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 11:00 11.04.2019 г.
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17:00 11.04.2019 г.
   Отбор произвел (должность, ФИО): Старший специалист 1 разряда Кукарцева Г.П.
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): гл. инженер ООО "ЖКХ "Приморье"Иккес В.Я.
   Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
   Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами, автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 11.04.2019г
6. Дополнительные сведения:
   Основание для отбора: Распоряжение № 2104 от 04.04.2019 г.
   Цель исследования, основание: Плановый контроль
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: нет
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 171-642-19
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

(санитарно-бактериологические исследования)

Рег. №:525
Дата и время поступления пробы: 17:10 11.04.2019
Дата начала исследования (испытания): 11.04.2019
Дата окончания исследования (испытания): 12.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ (подпись) Начальник отдела Кустова С.А. (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2

Тел. (39153) 2-23-14
Факс (39153) 2-23-14

http://fbuz24.ru
sharypovo_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ,
заведующий ОГЛ
Миргородская Н.В.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 12.04.2019 г. № 171-640

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, Балахтинский р-н, Балахта рп, Советская ул, 113а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес):
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Приморье" 662356, Балахтинский р-н, Приморск п, Ленина ул, 2
   3.2 Наименование объекта (адрес): ООО "ЖКХ "Приморье", Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Ленина, 2
   3.3 Наименование точки отбора: вода из накопительной емкости (РЧВ) водозабора из подземного водоисточника системы централизованного питьевого водоснабжения
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 10:10 11.04.2019 г.
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17:00 11.04.2019 г.
   Отбор произвел (должность, ФИО): Старший специалист 1 разряда Кукарцева Г.П.
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): гл. инженер ООО "ЖКХ "Приморье"Иккес В.Я.
   Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
   Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами, автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 11.04.2019г
6. Дополнительные сведения:
   Основание для отбора: Распоряжение № 2104 от 04.04.2019 г.
   Цель исследования, основание: Плановый контроль
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: нет
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 171-640-19
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

(санитарно-бактериологические исследования)

Рег. №:523
Дата и время поступления пробы: 17:10 11.04.2019
Дата начала исследования (испытания): 11.04.2019
Дата окончания исследования (испытания): 12.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ (подпись) Начальник отдела Кустова С.А. (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 3 экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2

Тел. (39153) 2-23-14
Факс (39153) 2-23-14

http://fbuz24.ru
sharypovo.fbuz24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ,
заведующий СГЛ
Миргородская Н.В.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 12.04.2019 г. № 171-639

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, Балахтинский р-н, Балахта рп, Советская ул, 113а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 класса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес):
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Приморье" 662356, Балахтинский р-н, Приморск п, Ленина ул, 2
   3.2 Наименование объекта (адрес): ООО "ЖКХ "Приморье", Красноярский край, Балахтинский район, в 1,8км севернее п. Приморск
   3.3 Наименование точки отбора: вода подземного источника питьевого водоснабжения из оголовка водозаборной скважины
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 10:00 11.04.2019 г.
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17:00 11.04.2019 г.
   Отбор произвел (должность, ФИО): Старший специалист 1 разряда Кукарцева Г.П.
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): гл. инженер ООО "ЖКХ "Приморье"Иккес В.Я.
   Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
   Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами, автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 11.04.2019г
6. Дополнительные сведения:
   Основание для отбора: Распоряжение № 2104 от 04.04.2019 г.
   Цель исследования, основание: Плановый контроль
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку:
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: нет
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы): 171-639-19
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

(санитарно-бактериологические исследования)

Рег. №:522
Дата и время поступления пробы: 17:10 11.04.2019
Дата начала исследования (испытания): 11.04.2019
Дата окончания исследования (испытания): 12.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ (подпись) Начальник отдела Кустова С.А. (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 3 экземплярах.